زەرەپشان سالۆنى ماشىنائاسراش قوللانمىسى

叶尔羌公众号养车手册

زەرەپشان سالۆنى ماشىنا بىلىملىرىنى ھەمبەھىرلەيدىغان
ماشىنا بۇيۇملىرىنى ساتىدىغان سالۆن بولۇپ ماشىنا
توغرىسىدىكى مەسىلىڭىزنى ھەل قىلىدۇ

扫二维码进入公众号

叶尔羌公众号是共享用车知识 出售汽车用品的公众号，它解决你汽车方面的困难。

项目名称 用车手册 ماشىنا ئىشلىتىش قوللانمىسى

相关部门 叶尔羌公众号 زەرەپشان سالۆنى

公众号名称 **Zerepxan**

ماشىنا ئاسراش مۇندەرىجىسى目录

كىرىش سۆز前言 1

ماشىنا ئاسراشتىن ئۇمۇمى چۈشەنچە汽车保养概要 3

ماشىنا ئاسراش كالىندارى养车日历 7

1 ـ مىنرال ئاپتول (ئادەتتىكى ئاپتۇل) 机油 8

2 ـ تولۇق بىرىكمە ئاپتۇل 全合成 12

3 ـ ھاۋا سۈزگۈچ 空滤 14

4 ـ ماي ئېغىزى 油嘴 16

5 ـ تورمۇز مېيى 刹车油 18

6 ـ سۈپېچ 火花塞 19

7 ـ خوتدان ماي 变速箱油 20

8 ـ توڭلاشتىن ساقلاش سۇيۇقلۇقى 防冻液 21

9 ـ كۈچ ئۆزىتىش تاسمىسى 正时皮带 22

10 ـ چاق 轮胎 23

11 ـ تورموز تەخسىسى 刹车 24

كىرىش سۆز

بۇ قوللانمىدا ماشىنا ئاسراشنىڭ ئاساسى ئۇسۇلى توغرىسىدىكى ماقالە ،ئاندىن ماشىنا ئاسراشنىڭ ئون نەچچە تۈرلۈك مەزمۇنى بۇيىچە جەدۋەل ئىشلىنىپ خاتىرلىشىڭىزگە قۇلاي قىلدۇق،مەسلەن ئاپتۇل ئالماشتۇرۇش بىتىمىزدە ئاپتۇل ئالماشتۇرۇشنىڭ قىسقىچە ئۇسۇلى بىرىلىدۇ . ئاندىن جەدۋەلگە سىزنىڭ قاچان ئاپتۇل ئالماشتۇرغانلىقىڭىزنى خاتىرلەيسىز كىيىنكى قېتىم قاچان ئاپتۇل ئالماشتۇرشىڭىز كىرەكلىكىنى بىلەلەيسىز.

سالۇنىمىز ھەققىدە: زەرەپشان سالۇنىمىز ماشىنا بىلىملىرىنى ھەمبەھىرلەش ،ماشىنا بۇيۇملىرىنى سېتىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدىغان بولۇپ سىزنىڭ ماشىنا توغرىسىدىكى قىيىنچىلىقىڭىزنى ھەل قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ.

ماشىنا بىلىملىرى ھەمبەھىرلەش جەھەتتە:

پراۋىنىڭ تۈلىرى ،ئاپتۇل قاچىلاشنىڭ توغرا ئۇسۇلى ،بىخەتەر ماشىنا ئىشلىتىش،ئاسراش ئۇسۇلى،

ماشىنا ئىكران بىلەن يانفۇننىڭ ئۇلىنىش ئۇسۇلى،يانفۇن ئارقىلىق ماشىنىنى كونترول قىلىش ،سۈرەت ئالغۇچنىڭ تۈرلىرى ئىشلىتىش ئۇسۇلى، ماشىنا ئەپ لىرى ،ماشىنىدا ناخشا قۇيۇش،رادىئو ئاڭلاش،يول باشلىغۇچ ئىشلىتىش ئۇسۇلى قاتارلىقلا تۇنۇشتۇرۇلىدۇ.

ماشىنا بۇيۇملىرى سېتىش جەھەتتە:

ئاساسلىق ساتىدىغان ماشىنا بۇيۇملىرى ئۇيغۇرچە ئۇسلۇپتىكى ماشىنابۇيۇملىرىنى ،ماشىنا ئېلىكتىر ئۈسكۈنىلىرى ،ئۇرۇندۇق قاپ ،دەسسىگۈچ ،ماشىنا بىزەك بۇيۇملىرى ،سەپەردە ئىشلىتىدىغان ماشىنا بۇيۇملىرى ،ناخشا مۇزدىكا ئۈسكۈنىلىرى ،يول باشلاش ،يۇيۇش ،بىخەتەرلىك بۇيۇملىرى قاتارلىقلار.سالۇنىمىزغا كىرىپ كۆرۈپ بېقىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز.

زەرەپشان سالۇنىمىزنىڭ ئۈندىدار سالۇن ئىزدەش ئىسمى **:Zerepxan**

تۆۋەندىكى ئىككىلىك كودنى سىكانىرلاپ سالۇنغا كىرىشكە بۇلىدۇ.

引言

在这个手册上关于汽车保养的基本方法的文章，然后按照汽车保养的十几项内容做了表格，方便你记录，比如在换机油的条款中给出了换机油的简要方法。 然后在表格上记录你什么时候换机油，你就知道你下次应该什么时候换机油了。

关于我们公众号：我们平台提供汽车知识分享，汽车用品销售服务，希望解决你关于汽车的困难。

汽车知识分享方面: 驾驶证的种类，装机油的正确方法，安全用车，保养方法。介绍汽车屏幕和手机的连接方式，用手机控制汽车的取景器的种类和使用方法，汽车APP在汽车上播放歌曲，听广播导航器的使用方法等。

汽车用品销售方面: 主要销售的汽车用品，维吾尔风格的汽车用品，机电设备，椅子，皮套，代步器，汽车装饰用品，旅游用的汽车物品，歌曲，音乐设备，导航，清洗安全用品等。欢迎你进我们的平台看看。

叶尔羌公众号的微信公众号搜索名字是：zerepxan。

扫描下面的二维码可以进入公众号。

ماشىنا ئاسراشتىن ئۇمۇمى چۈشەنچە

ئاپتوموبىلنى ئاسراش ئاپتوموبىلنىڭ مۇناسىۋەتلىك قىسىملىرىنى قەرەللىك تەكشۈرۈش، تازىلاش، تولۇقلاش، سىلىقلاش، تەڭشەش ياكى بەزى زاپچاسلارنى ئالماشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرلىك خىزمەتنى كۆرسىتىدۇ. ھازىرقى زامان ئاپتوموبىللىرىنى ئاسراش ئاساسلىقى ماتور سىستېمىسى (ماتور)،خوتدان سىستېمىسى،ھاۋا تەڭشىگۈچ سىستېمىسى، سوۋۇتۇش سىستېمىسى، يېقىلغۇ ماي سىستېمىسى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ رول سىستېمىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئاپتوموبىلنى ئاسراشتىكى مەقسەت ئاپتوموبىل قىياپىتىنىڭ پاكىزلىقىنى، تېخنىكا ئەھۋالىنىڭ نورماللىقىنى ساقلاش، يوشۇرۇن خەۋپنى تۈگىتىش، كاشىلا كۆرۈلۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، كونىراش جەريانىنى ئاستىلىتىش، ئىشلىتىش دەۋرىنى ئۇزارتىشتىن ئىبارەت.

ئاپتوموبىل ئاسراش نۇرغۇن تۈرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، مەسىلەن:

1. ئاپتول ئالماشتۇرۇش: ئاپتول موتورنىڭ ئايلىنىشىدىكى سىلىقلاش مېيى بولۇپ، موتورنى سىلىقلاش، تازىلاش، سوۋۇتۇش، ھىملەش، سۈركىلىشنى ئازايتىش قاتارلىق روللارنى ئوينايدۇ. ماتور زاپچاسلىرىنىڭ ئۇپرىشىنى تۆۋەنلىتىپ، ئىشلىتىش ئۆمرىنى ئۇزارتىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئادەتتىكىچە قىلىپ ئېيتقاندا، مىنېرال ئاپتولنى ئالماشتۇرۇش مۇددىتى ئالتە ئاي ياكى 5000 كىلومېتىر بولىدۇ؛ بىرىكمە ئاپتولنى ئالماشتۇرۇش مۇددىتى سەككىز ئاي ياكى 8000 كىلومېتىردىن 10 مىڭ كىلومېتىرغىچە بولىدۇ.

2. ئاپتول سۈزگۈچ ئۆزەك ئالماشتۇرۇش: ئاپتول سۈزگۈچ ئۆزىكى ئاپتول سۈزگۈچنىڭ زاپچىسى بولۇپ، ئاپتول سۈزگۈچ ئۆزىكىنى ئالماشتۇرۇش دەۋرى ئاپتول ئالماشتۇرۇش دەۋرى بىلەن بىردەك بولىدۇ.

3. توڭلاشتىن ساقلاش سۇيۇقلۇقى ئالماشتۇرۇش:توڭلاشتىن ساقلاش سۇيۇقلۇقى توڭلاشتىن ساقلاش، سوۋۇتۇش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇپلا قالماي، يەنە تازىلاش، دات چىقىرىش، چىرىشتىن

ساقلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، سۇ ساندۇقىنىڭ چىرىشىنى ئازايتىپ، موتورنى قوغدايدۇ. ئادەتتىكىچە قىلىپ ئېيتقاندا، توڭلاشتىن ساقلاش سۇيۇقلۇقىنى ئالماشتۇرۇش ۋاقتى ئىككى يىل يا 40000 كىلومېتىر بولىدۇ.

4. تورمۇز مېيىنى ئالماشتۇرۇش: تورمۇز مېيىنى ئالماشتۇرۇش ۋاقتى ئىككى يىل ياكى 60000 كىلومېتىر بولىدۇ.

5. خوتدان مايىنى ئالماشتۇرۇش: خوتدان مېيىنى ئالماشتۇرۇش دەۋرى خوتدانىنىڭ تىپىغا قاراپ پەرقلىق

بولىدۇ ،قول بىلەن ھەرىكەتلەندۈرۈلىدىغان خوتدان مېيىنى ئالماشتۇرۇش دەۋرى 5 يىل ياكى 100000 كىلومېتىر ،ئاپتوماتىك خوتدان مېيىنى ئالماشتۇرۇش دەۋرى 3 يىل ياكى60000 كىلومېتىر.

بۇنىڭدىن باشقا، ئاپتوموبىل ئاسراش يەنە بېنزىن سۈزگۈچ ئۆزىكى، ھاۋا تەڭشىگۈچ سۈزگۈچ ئۆزىكى، تورمۇز سۇيۇقلۇقى، رول مېيى، سۋېچ، باتارېيە ۋە بالون قاتارلىق تۈرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

دىققەت قىلىڭ، يۇقىرىقى ئالماشتۇرۇش ۋاقتى ۋە ئىشلىتىش مىقدارىدىن پايدىلىنىشقىلا بولىدۇ، كونكرېت ئاپتوموبىل تىپىغا ئالاقىدار ئۇچۇرلارغا ئاساسەن ھۆكۈم قىلىش كېرەك. ئەمەلىي مەشغۇلات جەريانىدا، ئەڭ ياخشىسى ئاپتوموبىل ئاسراش قوللانمىسىدىكى كۆرسەتمە بويىچە ئاسراش كېرەك.

زەرەپشان سالۇنىمىزنىڭ ئۈندىدار سالۇن ئىزدەش ئىسمى :Zerepxan

تۆۋەندىكى ئىككىلىك كودنى سىكانىرلاپ سالۇنغا كىرىشكە بۇلىدۇ.

汽车保养概要

汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作，又称汽车维护。现代的汽车保养主要包含了对发动机系统（引擎）、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。

汽车保养的目的是保持车容整洁，技术状况正常，消除隐患，预防故障发生，减缓劣化过程，延长使用周期。

汽车保养包含很多项目，例如：

1. 机油更换：机油是发动机运转的润滑油，能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损，延长使用寿命有着重要的意义。一般来说，矿物质机油的更换周期为6个月或5000km；合成机油的更换周期为8个月或8000km\~10000km。

2. 机油滤芯更换：机油滤芯是过滤机油的部件，机油滤芯的更换周期与机油更换周期一致。

3. 防冻液更换：防冻液除了具有防冻冷却的功能，还具有清洁、除锈、防腐的作用，可以减少水箱的腐蚀，保护发动机。一般来说，防冻液的更换周期为2年或40000km。

4. 刹车油更换：刹车油的更换周期为2年或60000km。

5变速箱油更换：变速箱油更换周期因变速箱类型而异，手动变速箱油更换周期

为5年或100000km，自动变速箱油更换周期为3年或60000km。

此外，汽车保养还包括更换汽油滤芯、空调滤芯、制动液、转向动力油、火花塞、电池以及轮胎等项目。

请注意，以上更换周期和用量仅供参考，具体应根据车型相关信息来判断。在实际操作中，最好按照随车保养手册的指示进行保养。

叶尔羌公众号搜索名称：zerepxan

扫描以下二维码可以进入公众号.

ماشىنا ئاسراش كالىندار 养车日历

养车周期（公里）(كىلومېتىر)ماشىنا ئاسراش دەۋرى	保养内容 ئاسراش مەزمۇنى
5000	换机油(ئادەتتىكى ئاپتۇل) مىنىرال ئاپتول
10000	全合成ئاپتۇل تولۇق بىرىكمە
20000	换空滤ھاۋا سۈزگۈچ
30000	换油嘴ماي ئېغىزى
40000	刹车油 تورمۇز مېيى
50000	火花塞سۋېچ
60000	变速箱油خوتدان ماي
70000	防冻液توڭلاشتىن ساقلاش سۇيۇقلۇقى
80000	正时皮带 كۈچ ئۆزىتىش تاسمىسى
90000	轮胎 چاق
100000	刹车盘تورموز تەخسىسى

1 ـ مىنرال ئاپتول (ئادەتتىكى ئاپتول)نى ئالماشتۇرۇش 换机油

مىنرال ئاپتولنى ماشىنا ھەر5000 كىلومىتىر ماڭغاندا بىر قېتىم ئالماشتۇرىمىز .ئالتە ئايغا توشقاندا ماشىنىنى ھەيدىمىسەكمۇ بىرقېتىم ئالماشتۇرۇۋتىشىمىز كېرەك.ئاستىدىكى جەدۋەلگە ئاپتل ئالماشتۇرغان ۋاقىت ۋە ماشىنا مۇساپە كۆرسەتكۈچ كۆرسەتكەن ساننى خاتىرلەپ پايدىلىنىمىز.（换机油周期为每 5000 公里或者六个月。）

公里表数字（公里）(كىلومىتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换机油时间:ئاپتول ئالماشتۇرغان ۋاقتىڭىز

公里表数字（公里）(كىلومېتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换机油时间:ئاپتۇل ئالماشتۇرغان ۋاقتىڭىز

公里表数字（公里）(كىلومېتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换机油时间:ئاپتۇل ئالماشتۇرغان ۋاقتىڭىز

公里表数字（公里）(كىلومېتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换机油时间:ئاپتۇل ئالماشتۇرغان ۋاقتىڭىز

2 ـ تولۇق بىرىكمە ئاپتۇل 换全合成

بىرىكمە ئاپتولنى ئالماشتۇرۇش مۇددىتى سەككىز ئاي ياكى 8000 كىلومېتىردىن10000 كىلومېتىرغىچە بولىدۇ.

全合成机油更换周期八个月或者 8000 公里换一次。

公里表数字（公里）(كىلومىتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换全合成时间:ئاپتۇل ئالماشتۇرغان ۋاقتىڭىز

ماشىنا مۇساپە سانى (كىلومىتىر) 公里表数字（公里）	ئاپتۇل ئالماشتۇرغان ۋاقتىڭىز:换全合成时间

3 ـ ھاۋا سۈزگۈچ 换空滤

ھاۋاسۈزگۈچ ماشىنىغا كىرىدىغان ھاۋادىكى چاڭ ـ تۇزان ئەخلەتلەرنى سۈزىدىغان بولۇپ ھەر 20000 كىلومېتىردا

ياكى بىرىلدا بىر قېتىم ئالماشتۇرىمىز.换空滤周期为一年或者 20000 公里一次.

公里表数字（公里）(كىلومېتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换空滤时间: ھاۋا سۈزگۈچ ئالماشتۇرغان ۋاقىت

公里表数字（公里）(كىلومىتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换空滤时间: ھاۋا سۈزگۈچ ئالماشتۇرغان ۋاقىت

4 ـ ماي ئېغىزى 换油嘴

ماي ئېغىزى30000 كىلومېتىردا بىر قېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ. 换油嘴周期为 30000 公里。

公里表数字（公里）(كىلومېتىر ماشىنا مۇساپە سانى	换油嘴时间: ماي ئېغىزى ئالماشتۇرغان ۋاقىت

公里表数字（公里）ماشىنا مۇساپە سانى (كىلومېتىر)	换油嘴时间: ماي ئېغىزى ئالماشتۇرغان ۋاقىت

5 ـ تورمۇز مېيى 刹车油

تورمۇز مېيى 40000 كىلومېتىردا بىر قېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ. 换刹车油是 40000 公里换一次。

ماشىنا مۇساپە سانى (كىلومېتىر) 公里表数字（公里）	تورمۇز مېيى ئالماشتۇرغان ۋاقىت: 换刹车油时间

6 ـ سىۋېچ 火花塞

سىۋېچ ھەر 50000 كىلومېتىردا بىر قېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ. 火花塞是每 50000 公里换一次

ماشىنا مۇساپە سانى (كىلومېتىر) 公里表数字（公里）	سىۋېچ ئالماشتۇرغان ۋاقىت: 换火花塞时间:

7 ـ خوتدان ماي 变速箱油

خوتدان ماي ھەر 60000كىلومېتىردا بىر ئالماشتۇرۇلىدۇ. 变速箱油是每 60000 公里换一次。

خوتدان ماي ئالماشتۇرغان ۋاقىت: 换变速箱油时间	ماشىنا مۇساپە سانى (كىلومېتىر) 公里表数字（公里）

8 ـ تۇڭلاشتىن ساقلاش سۇيۇقلۇقى 换防冻液

防冻液是每 **70000** 公里换一次. تۇڭلاشتى ساقلاش سۇيۇقلۇقى ھەر 70000كىلومېتىردا بىرقېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ.

公里表数字（公里）(كىلومېتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换防冻液时间: تۇڭلىماس سۇ ئالماشتۇرغان ۋاقىت

9 ـ كۆچ ئۈزىتىش تاسمىسى 正时皮带

كۆچ ئۈزىتىش تاسمىسى ھەر80000كىلومېتىردا بىر قېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ 正时皮带是每 80000 公里换一次

كۆچ ئۈزىتىش تاسمىسى ئالماشقان ۋاقىت :换正时皮带时间	ماشىنا مۇساپە سانى (كىلومېتىر) 公里表数字（公里）

10 ـ چاق 轮胎

轮胎是每 90000 公里换一次. چاق بولسا ھەر 90000 كىلومېتىردا بىر قېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ

公里表数字（公里）(كىلومېتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换轮胎时间: چاق ئالماشتۇرغان ۋاقىت

11 ـ تورموز تەخسىسى 刹车盘

刹车盘每 100000 公里换一次 .تورمۇز تەخسىسى100000كىلومىتىردا بىر قېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ

公里表数字（公里）(كىلومىتىر) ماشىنا مۇساپە سانى	换刹车盘时间: تورمۇز تەخسىسى ئالماشتۇرغان ۋاقىت

扫二维码可以进入公众号

ماشىنا ئاسراش قوللانمىسى

养车手册

制作者：叶尔羌公众号

ئىشلىگەن ئورۇن: زەرەپشان ئۈندىدار سالونى

سالون ئىسمى
公众号名称：Zerepxan